Nous soussignés, commis par l'academie, pour lui rendre conte d'une observation envoiée par M. Lafargue, Lieutenant de M. le premier Chirurg.^n à Bayonne, où il fait le recit d'un abscés survenu au genou droit d'une petite fille agée de quatre mois, suscité, comme l'auteur le soupçonne, par quelques froittemens et tiraillemens, pendant l'emmaillottement de l'enfant.

Ce dépôt commença par un gonflement douloureux au genou, sans que la peau changeât beaucoup de couleur. Le Chirurgien y fît appliquer des cataplasmes emolliens et resolutifs. Aprés quinze à dixhuit jours, il se manifesta une tumeur plus marquée à la surface externe du genou. La fluctuation qui se fît apercevoir ensuite, détermina à en faire l'ouverture. Le pus qui sortit de cet abscés, étoit plus abondant que sa cavité ne sembloit en devoir fournir, et d'une

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 41 n° 108

mauvaise couleur aussi bien que toutes les chairs; cequi faisoit penser à l'autheur, que cet abscés étoit Scrophuleux. Mais un nouveau gonflement dans le fond de l'ulcere, d'où il sortit par la pression, une serosité purulente, fît soupçonner que le foyer de cet abscés étoit dans l'articulation. Il ouvrit la capsule, introduisit un doigt dans l'articulation, sentit les cartilages polis et en bon état; passa une sonde au travers de l'articulation, et fît une contre ouverture à la partie interne du genou.

Un seton passé dans ces ouvertures, et les injections d'eau de Barege, netoïerrent telement l'abscés, que la fiévre et l'erésipele survenu à la cuisse, se dissiperent, et l'enfant fut gueri dans l'espace de trois mois.

L'autheur qui est trés prolixe dans la narration de cette histoire, fait un article de reflexion, où il tire un grand nombre de consequences qui ne decident pas bien en sa faveur. Entre autres, il

est surpris qu'un abcés dans une articulation, puisse se guerir sans l'amputation, qu'il a hesité de faire plusieurs fois; ou au moins sans ankylose ou sans fistule. Pour nous, nous pensons que ~~et~~ cette observation ne peut servir dans nos memoires, que pour en joindre très simplement le fait, avec plusieurs autres de cette nature, afin de prouver que les abcés fortuits et de cause externe, qui arrivent dans les articulations peuvent se guerir sans amputation, sans fistule et sans ankylose, avec plus ou moins de facilité et de promptitude, suivant qu'on a affaire à des chirurgiens plus ou moins intelligens.

Fait à Paris le 23. fevrier 1752.

[illegible] Noitsant de Garengeot

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

tiré du carton F. contenant 3 liasses, et pris de celle qui contient le plus de pièces. / voir le mémoire de m. Bourienne no 7, carton F. [illegible]

observations sur les plans des articulations.